Tab.: Charakterisierung und Bewertung der Vegetation (BayKompV)

	Aufnahmenummer											42	11	24	2	3	41	43	5	1	6	4	7	12	14	17	33	44	34	10	15	31	19	8	23	35	13	18	22	40	37	20	38	25	26	29	45	21	39	27	36	28	30	16	9	32
	Lfd. Nr. Vegetationsaufnahme:											2	3	O7	Y5	Y6	1	3	Y9	Y4	Y3	Y7	Y2	Y10	X2	X5	1	4	2	O2	X3	YY1	x7	Y1	X9	3	X1	X6	X8	1	2	x8	3	O3	O4	X82	1	X81	4	U1	4	X83	X84	X4	1	YY2
	Deckung Moosschicht M: (%)												40												20		10									15				10	5	10	5		15	10			5		5	10	5			
	Deckung Krautschicht K: (%)											70	95	95	75	98	100	100	85	85	90	85	85	90	90	95	80	100	90	95	80	95		95	95	80	90	95	95	60	80	80	80	75	85	70	80	80	70	80	75	70	85	80	65	50
	Deckung Streuschicht St: (%)																			10																15				30			5			20	5		15		10	10	15			
	Deckung Stein/Fels F: (%)														20																																								
	Höhe K von: (cm)											5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	05	5	5	2	5	5		5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	2	5
	Höhe K bis: (cm)											60	15	30	30	60	30	50	20	30	30	25	30	40	30	30	25	80	20	30	50	20		30	40	20	50	50	60	60	20	40	20	50	40	40	25	40	30	30	10	30	50	20	40	20
	Höchste Halme bis cm:											80		80			50	120									50	120	30							40			140		50		60			60	120				30	60				25
	Höhe S1 von: (m)																																																		0,4				
	Höhe S1 bis: (m)																																																		1				
	Jahr der Aufnahme 20..											19	14	14	14	14	19	19	14.	14	14	14	14	14	14	14	19	19	19	14	14	14	14	14	14	19	14	14	14	19	19	14	19	14	14	14	19	14	19	14	19	14	14	14	14	14
	Monat der Aufnahme											06.	04.	06.	04.	07.	06.	06.	04.	04.	04.	07.	04.	04.	04.	04.	05.	06.	05.	04.	04.	04.	04.	04.	04.	05.	04.	04.	06.	06.	06.	04.	06.	06.	06.	10.	06.	04.	06.	11.	05.	10.	10.	04.	04.	04.
	Tag der Aufnahme											03.	17.	12.	27.	24.	03.	03.	27.	27.	27.	24.	27.	27.	24.	24.	18.	03.	18.	17.	24.	17.	24.	27.	24.	18.	24.	24.	12.	02.	02.	24.	02.	12.	12.	19.	05.	24.	02.	04.	18.	04.	19.	24.	17.	17.
	Aufnahmefläche (qm)											5	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16	25	25	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	20	25	25	25
	Exposition/Neigung (Grad)											O2	O2	NO9	NW6	ebe	NO2	NW2	ebe	NW6	NW4	ebe	W2		NO3	S3	O1	W2	ebe	SW3	O3	O3		NW3	SO5	O3	NO4	Kup	SO5	N2	S5	SO5	S5	O5	O3	SO5	SO3	S10	S10	SW9	S15	S10	S5			SO3
	OEK_F											7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.1	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.1	5.0	5.6	5.2
	Artzahl											12	15	35	12	22	25	20	14	12	18	13	10	12	21	14	24	11	21	13	15	15	25	20	20	16	21	12	31	20	30	20	26	11	25	27	35	19	22	26	33	24	15	12	9	8
SCH	ARTNAME	SOZ	F	R	N	ST	RL	T30	T33	T34	FFH																																														
	Arten der Röhrichte und Kleinseggenriede																																																								
	Carex nigra	173	8	3	2	4		2				1b	1a	2a	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carex panicea	17	8	x	4	3		2				1a	1a	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carex canescens	1731	9	4	2	1	V	1				+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carex rostrata	15141	10	3	3	1		1				2b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Equisetum fluviatile	151	10	x	5	1		2				.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Glyceria fluitans	1513	9	x	7	1		4				.	.	(1b)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Iris pseudacorus	151	9	x	7	1	§ A	2				.	.	.	.	.	.	(r)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arten gedüngter Nasswiesen																																																								
	Polygonum bistorta	5415	7	5	5	18		4				2b	2b	1b	2a	3a	2b	.	.	2a	2a	1b	.	.	2b	1b	2a	.	1b	.	.	(+)	2a	.	.	.	1b	.	1b	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carex brizoides		6	4	3	15						2b	1b	2a	2b	2b	2b	.	2b	.	.	.	.	.	3a	.	(1b)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	1b	.	.	1b	(1a)	2b	.	.	.	1b	.	.	.	.
	Filipendula ulmaria	5412	8	x	4	6		3				1b	1a	2b	2a	1b	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lychnis flos-cuculi	541	7	x	x	5		4				.	.	1a	.	.	(+)	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Deschampsia cespitosa		7	x	3	5						.	.	.	1b	1b	.	.	.	1a	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Caltha palustris	5415	9	x	x	4		3				.	+	.	1b	1b	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Scirpus sylvaticus	5415	8	4	4	4		3				.	.	.	2b	2b	.	3a	2b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Juncus effusus	541	7	3	4	3		3				.	1a	.	1b	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Angelica sylvestris	541	8	x	x	3		3				.	.	+	.	1a	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Valeriana dioica	541	8	5	2	3		3				1a	.	1a	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Juncus filiformis	5415	9	4	3	2	3	3				.	2a	(1a)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Myosotis palustris agg.					2		3				.	.	1a	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Molinia caerulea agg.					2		3	3	3		.	.	1a	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Galium uliginosum	541	8	x	2	1		3				.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Juncus conglomeratus	541	7	4	3	1	V	3				.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Chaerophyllum hirsutum	541	8	x	7	1		4				.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cirsium palustre	541	8	4	3	1		3				.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lotus uliginosus	5415	8	6	4	1		3				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arten nährstoffreicher Hochstaudenfluren/Neophyten																																																								
	Glechoma hederacea	353	6	x	7	7						.	.	.	+	1a	1a	.	.	.	1a	.	.	.	(+)	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Urtica dioica	35	6	7	8	3						.	.	.	.	2a	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rubus idaeus		x	x	6	1						.	.	.	.	(2a)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Impatiens glandulifera	352	8	7	7	1						.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Galeopsis tetrahit		5	x	6	1						.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Galium aparine	35	x	6	8	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Calystegia sepium	352	6	7	9	1						.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cirsium arvense	3	x	x	7	1						.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Solidago gigantea	35	6	x	7	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rubus caesius		x	8	7	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lupinus polyphyllus	6213	5	4	x	3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	1b	.	.	.	.	.
	Agropyron repens	361	x	x	7	2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arten der Tritt- und Flutrasen																																																								
	Trifolium hybridum	3811	6	7	5	13						.	.	.	.	.	.	.	2b	.	2b	2b	2a	3a	1b	.	1a	.	.	.	.	2a	1b	3a	2b	2a	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ranunculus repens		7	x	x	11		W				.	.	.	.	2a	.	.	2a	1b	1b	.	1b	1b	.	.	.	.	.	1a	2a	.	.	2b	.	.	2a	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rumex obtusifolius	3811	6	x	9	9						.	.	.	.	1b	.	1a	1b	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1b	1a	.	+	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Poa annua		6	x	8	7		W				.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	1b	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	2b
	Agrostis stolonifera	381	x	x	5	2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b
	Equisetum arvense		6	x	3	1						.	.	.	.	.	.	2m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kenn- und Trennarten der Glatthaferwiesen																																																								
	Trisetum flavescens	542	x	x	5	9						.	.	1a	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	+	1a	.	1b	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arrhenatherum elatius	5421	5	7	7	7						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	1b	2a	.	2a	.	1b	.	.	.	.	.	+	.	.	.
	Campanula patula	5421	5	7	5	7						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	+	1a	(1a)	.	.	.	+	1a	1a	.	.	.
	Knautia arvensis	542	4	x	4	7						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	(+)	+	1a	+	+	1a	.	.	.	.	.	.
	Chrysanthemum leucanthemum agg.	542	4	x	3	5			4			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1b	+	.	.	(1a)	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.
	Lotus corniculatus	5	4	7	3	5			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1a	.	.	.	1b	1a	.	.	.	.	.	1a	.	.	.
	Crepis biennis	5421	5	6	5	3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Galium album					3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	+	.	.	.
	Centaurea jacea	5	x	x	x	1			4			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arten lockerer, bodensaurer Sand- und Felsrasen																																																								
	Luzula campestris agg.					14		4	4		4	.	1a	2a	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	2m	.	(1a)	.	.	.	.	.	2m	.	.	.	.	.	.	+	.	2m	.	2m	1b	.	2m	1b	1b	.	1a	.	.	.	.	.	.
	Rumex acetosella		4	2	2	12		A1	3	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1b	2a	.	.	.	2a	1b	+	1a	.	.	2a	1b	1a	2a	1b	.	.
	Hypericum maculatum	51	6	3	2	12		4	4		4	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	1a	1a	1b	.	.	.	1a	1b	2a	.	+	1b	+	1b	.	.	.	.	.
	Potentilla erecta	51	x	x	2	10		3	3		4	+	.	1a	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1b	.	2a	1b	1b	1a	1b	.	.	.	.	.
	Campanula rotundifolia		x	x	2	9			3		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	1a	.	1a	1a	.	+	(1b)	.	1b	1a	1b	.	.	.	.	.	.
	Dianthus deltoides	5112	3	3	2	8	V		3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	+	1a	.	1a	1a	1a	1a	1a	.	.	.
	Agrostis tenuis	5	x	4	4	7			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	3a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	2a	3a	.	.	.	2b	.	2b	4	.	.	.
	Hypochoeris radicata	5	5	4	3	7			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	+	1a	.	2a	1b	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	1b	.	.	.
	Calluna vulgaris	51	x	1	1	6			2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	1b	.	(2a)	1a	1b	1a	.	.	.
	Thymus pulegioides	5	4	x	1	6			3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	1a	2a	2a	1b	2a	.	.	.	.
	Vaccinium myrtillus		x	2	3	4						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(1b)	.	.	.	.	1a	.	.	1b	.	.	.	.	1a	.	.	.
	Hieracium pilosella	5	4	x	2	4			3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	2b	2a	1b	.	.	.	.	.
	Veronica officinalis		4	3	4	3			3	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	1b	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Deschampsia flexuosa		x	2	3	3			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	+	1b	.	.	.	.
	Nardus stricta	511	x	2	2	3		2	2	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	1b	3a	.	.	.	.	.	.
	Carex leporina	511	7	3	3	2		3	4		4	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.

	Galium pusillum agg.					2	V			3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Melampyrum sylvaticum	731	5	2	2	2	3				4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hieracium lactucella	511	6	4	2	1	V	2	2	3	3	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Vaccinium vitis-idaea	731	4	2	1	1					4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.
	Carex pallescens	511	6	4	3	1			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hieracium aurantiacum	5111	5	4	2	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Viola canina cf.					1	V		3	3	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Veronica arvensis	52	4	6	x	6						.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	1a	.	+	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
	Trifolium campestre	52	4	6	3	1			3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Thlaspi perfoliatum	5212	4	8	2	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lychnis viscaria	5323	3	4	2	6	3		2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	1b	.	.	(2a)	.	2a	.	1b	.	1a	.	.	.
	Pimpinella saxifraga agg.	53	3	x	2	5			4		4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	1a	+	1a	.	.	.	.
	Euphorbia cyparissias	53	3	x	3	3			4			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	1b	.	.	.
	Trifolium medium					3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	1b	.	.	1a	.	.	.	.
	Briza media	5	x	x	2	3		3	4		4	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.
	Hypericum humifusum	31	7	4	3	2	V					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.
	Carex caryophyllea	532	4	x	2	1			3	3		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Veronica austriaca					1	V			1		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	Festuca ovina agg.					1			3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.
	Fragaria vesca	62	5	x	6	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.
	Ranunculus nemorosus agg.					1			3		4	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Kurzlebige Ackerwildkräuter																																																									
	Capsella bursa-pastoris	33	5	x	6	4						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	1b
	Viola arvensis	34	x	x	x	4		A1				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	1b	+	.	2b
	Veronica persica	331	5	7	7	3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	1b
	Triticum aestivum					2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2b
	Stellaria media					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	.
	Sinapis arvensis	34	x	8	6	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3a	.
	Lamium purpureum	331	5	7	7	1		A1				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a
	Epilobium sp.					1						.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Hordeum vulgare					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.
	Arten der Mähwiesen und Weiden																																																								
	Taraxacum officinale agg.		5	x	7	28						.	.	.	.	.	.	1b	1b	.	1b	2b	1a	2a	1a	2a	1b	2a	1b	2a	1a	2a	1b	1a	2a	2a	2a	2a	2a	.	1a	2a	1a	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	1b	+
	Alchemilla vulgaris agg.		6	x	6	27						1a	+	1b	.	1a	1b	.	.	1a	1b	2a	.	1b	2a	1b	2a	.	1a	.	1b	.	1a	1a	1b	1a	1b	1b	.	.	1b	2m	1a	.	.	.	1a	1a	1b	.	(+)	.	.	.	.	.
	Anthoxanthum odoratum		x	5	x	27		4	4			.	2a	2a	.	.	2a	2a	.	1b	1b	2a	.	2a	2b	2a	2a	2a	.	.	1a	(1b)	2b	.	2a	2a	1b	2a	2b	.	1b	3a	1b	.	1b	.	1b	.	.	.	1b	.	.	1b	.	.
	Plantago lanceolata	54	x	x	x	24						.	+	1a	.	.	1a	.	.	.	.	1b	.	1a	1a	1a	1a	.	2a	1a	1a	.	1a	.	.	2b	.	.	1b	.	2a	1b	1b	.	1b	1a	2a	1b	1b	1a	1a	.	.	.	.	.
	Alopecurus pratensis	54	6	6	7	23						.	.	1a	.	2a	(1a)	2a	2a	.	2b	2a	2a	3a	1b	2b	2a	3a	2a	2a	2a	.	2a	2a	2a	2a	2b	2b	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trifolium pratense	54	x	x	x	23						.	.	1a	.	.	+	2a	.	.	.	.	.	.	1a	2a	1a	2b	1a	2a	1b	2a	2b	.	2a	2a	2b	2b	2a	.	1b	.	+	.	1a	.	1a	.	.	.	1a	.	.	3a	.	.
	Ranunculus acris	54	6	x	x	22						.	1a	1a	.	.	1b	1b	.	2a	2b	.	3a	.	.	.	2a	2a	.	1a	1a	1a	.	.	1a	2a	1b	1a	.	.	1a	1b	2a	.	.	+	1b	.	.	.	+	.	.	.	.	.
	Cerastium holosteoides	54	5	x	5	21						.	.	.	.	.	.	2m	1a	.	1a	1a	.	1a	1b	1a	1a	+	1b	.	1a	.	1b	1a	1a	1b	1a	.	1a	.	+	.	1a	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	1a	.	.
	Dactylis glomerata		5	x	6	21						.	.	.	.	1b	.	.	.	.	1a	.	.	.	1b	1b	1b	.	2a	.	1a	.	1b	1b	1b	1b	1b	.	1b	.	+	1b	1b	.	.	1b	1b	1a	.	1b	.	.	2a	.	.	.
	Festuca rubra	54	6	6	x	21			4			.	.	2a	.	.	2a	.	.	2b	.	.	.	1b	.	2a	3a	.	.	.	2b	.	2b	.	.	3a	.	.	2a	2a	3b	2a	3a	.	2a	2b	3a	2b	3a	2a	3a	.	.	.	.	.
	Rumex acetosa	54	x	x	6	20						.	.	.	.	.	.	.	+	.	1b	1a	.	.	1a	+	.	+	+	.	1a	1b	1b	1a	2a	.	2a	1b	1b	.	.	2a	.	.	.	(+)	1a	.	.	.	.	+	.	+	.	.
	Poa trivialis	54	7	x	7	17						.	.	.	.	.	.	.	4	2b	2b	3b	4	3b	.	3a	.	.	.	2b	.	2a	.	3b	2a	.	3b	3b	1b	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	1b	.
	Cardamine pratensis		6	x	x	17						.	1a	.	+	1a	.	.	1b	.	1b	1a	1a	1b	1a	1a	+	.	+	.	.	+	1a	1b	.	+	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Veronica chamaedrys		5	x	x	16						.	.	.	.	.	(+)	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	+	.	1a	.	.	.	1a	+	2a	+	1b	.	1a	2a	1b	1a	1a	.	+	.	.	.	.	.
	Bellis perennis	542	5	x	6	14		W				.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1b	1a	.	1a	.	1b	1a	.	.	1a	(1a)	2a	1b	1a	1b	.	.	.	2m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.
	Achillea millefolium	542	4	x	5	14						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	+	1a	.	2m	1a	.	1a	.	.	1b	+	2a	1a	1b	1a	1b	1b	.	.	.
	Sanguisorba officinalis	54	7	x	x	11		4				1b	.	2b	.	1b	3a	.	.	.	.	1a	.	.	1b	.	2a	.	1a	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Ajuga reptans		6	6	6	11						+	.	.	+	.	+	1b	.	.	1a	1a	.	.	1b	.	1a	.	1a	.	.	.	+	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Leontodon hispidus	5	5	7	6	10			4			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1a	1b	2b	.	.	1b	1b	2a	2a	.	1a	.	.	.	.	.
	Poa pratensis					10						.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	2a	2a	.	.	.	.	.	2a	.	.	1b	.	1a	.	2a	.	.	.	2a	.	.	.	1b	.	.	.	.	.
	Lolium perenne	5423	5	7	7	8		W				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	3a	3b	.	4	.	2a	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3a	2a	.
	Anemone nemorosa		5	x	x	7						.	2b	.	1b	.	2a	.	.	2a	.	.	.	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Anthriscus sylvestris	542	5	x	8	7						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	2a	+	2a	+	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Heracleum sphondylium	542	5	x	8	6						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1a	1a	1a	.	.	1a	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Holcus lanatus	54	6	x	4	6		4				.	.	1b	2a	.	+	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	1b	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Cynosurus cristatus	5423	5	x	4	6						.	.	2m	.	.	1b	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Veronica serpyllifolia	5423	6	5	x	5						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	1a	.	.	.	.	.	.	1b	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lolium multiflorum	3331	4	7	6	5						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	1a	2a	.	.	.	.	2a	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Vicia cracca	54	5	x	x	5						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	+	.	.	1a	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.
	Rhinanthus serotinus					4	3					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	1a	.	.	.	1b	.	.	.	1a	.	.	.	.	.
	Festuca pratensis	54	6	x	6	3						.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Trifolium repens	5423	5	6	6	3						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Phleum pratense	5423	5	x	6	2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rhinanthus sp.					2			3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Stellaria graminea		4	4	3	2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Lathyrus pratensis	54	6	7	6	2						.	.	1a	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Bromus hordeaceus		x	x	3	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Carum carvi	542	5	x	6	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Vicia sativa					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Vicia sepium		5	6	5	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Leontodon autumnalis	5423	5	5	5	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Arten der Gehölzflächen																																																								
	Holcus mollis	831	5	2	3	6						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	2a	.	1a	.	.	.	1b	1b	1b	.	.	.	.
	Melampyrum nemorosum	8432	4	6	4	4	3					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	(1a)	.	.	.	.	1b	1a	.	.	.
	Viola riviniana	8311	4	4	x	4			3			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(+)	.	.	.	+	.	+	.	.	.	1a	.	.	.	.
	Fragaria moschata	84	5	6	6	1	V					.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
	Scrophularia nodosa	843	6	6	7	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.
	Hieracium lachenalii	8311	4	4	2	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
	Hieracium sp.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Populus tremula juv.					2						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rhamnus sp. Juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Betula pendula juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Salix caprea juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Picea abies juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Sorbus aucuparia juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	Rosa sp. juv.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
S	Prunus spinosa^S	841	4	7	x	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.
S	Populus tremula^S		5	x	x	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.
S	Taxus baccata^S	8431	5	7	x	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.
S	Ligustrum vulgare^S	8412	4	8	3	1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.
	Polytrichum formosum					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1a	.	.	.	.	.	.
	Flechten indet.					1						.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1b	.	.	.	.	.	.

AUSWERTUNG

Tab.: Charakterisierung und Bewertung der Vegetation (BayKompV)

Anzahl typ. Kräuter (gelb unterlegt)	5	5	10	3	4	11	5	3	4	7	8	2	4	10	7	12	5	10	3	7	5	12	6	6	7	8	6	14	6	15	10	15	2	9	14	19	9	9	9	15	8	4	4	0	0
Anzahl typ. Gräser (gelbgrün unterlegt)	0	2	8	2	1	6	3	0	5	2	1	0	2	3	2	4	3	3	1	2	2	3	0	1	3	1	1	6	6	7	4	5	3	7	2	7	2	4	2	8	2	2	1	0	0
Anzahl typ. Arten 6520 (in GE6510 enth.)	0	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl N-Zeiger im Grünland (lila unterlegt)	0	0	0	0	2	0	3	3	1	2	1	4	2	1	3	1	1	5	5	2	5	3	6	5	1	5	3	4	1	3	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	3	1
Anzahl Ackerwildkrautarten (BayKompV) der Gruppe 1																												1	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	1	1	1	1	.	2
Wertgebende Arten 6230* FFH 3																																1	1		1	2		3	1	2	1	2				
Wertgebende Arten 6230* FFH 4																																4	6	7	7	7	5	9	11	11	9	4				
Anzahl Arten T34 „1"																																							1							
Anzahl Arten T34 „2"																									1			1	1				2	2	1	2	1	2	3	4	2	3	1			
Anzahl Arten T34 „3"			2			1																								1		3	1	2	2	2	1	4	3	3	2	1				
Anzahl charkter. Arten 6230*																																2	5	8	5	6	4	8	8	9	6	5				
Deckung (%) Arten 6230*																																5	45	29	38	24	21	42	62	46	36	(81)				
Deckung (%) Magerkeitszeiger (T33)																																66	49	41	65	76	45	>100	85	66	52	85				
Deckung (%) Magerkeitszeiger (T30 u. 33)	54	48	>100	57	68	90	46	22	68	15	15	0	14	47	24	68	14	9	0	32	4	64	0	10	41	7	10	44	30	46	62	70	54	41	65	76	49	>100	85	97	52	85	7	0	0
Deckung (%) typ kraut. Pflanzen (gelb unterlegt)	25	25	38	10	38	61	24	5	34	44	35	33	10	47	22	53	34	25	13	25	17	59	10	27	49	44	32	37	10	42	46	52	2	16	32	55	38	46	25	21	19	9	33	0	0
Deckung typ. Gräser (gelbgrün unterlegt)	0	22	54	14	4	29	30	0	60	4	10	0	14	44	20	46	40	15	10	22	4	44	0	10	51	4	10	65	13	57	48	58	34	51	51	63	24	38	30	43	24	63	4	0	0
Deckung typ. Arten 6520 (in GE6510 enth.)	0	20	<1	4	4	10	0	0	10	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	<1	0	0	0	0	0	0	0	<1	0	0	0	0	0	0	0
Deckung (%) N-Zeiger im Grünland (lila unterlegt)	0	0	0	0	14	0	5	70	20	24	44	75	54	2	41	4	10	46	94	3	98	5	71	32	10	67	58	17	<1	5	20	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	35	17	<1
Deckung (%) Weide- und Vielschnittzeiger	0	0	0	0	10	0	<1	14	4	7	0	15	7	2	0	2	0	35	60	10	63	2	35	22	4	12	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	14	20
Bewertungsmatrix nach BayKompV																																														
Deckung T30 u. T33 <1 %												ja							ja				ja																					ja	ja
Deckung T30 u. T33 1 – < 25 %								ja		ja	ja		ja		ja		ja	ja			ja			ja		ja	ja																	ja	
Deckung T30 u. T33 >= 25 %	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja					ja		ja				ja		ja			ja			ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja			
Deckung typ. Kräuter 1 - < 12,5 %				ja				ja					ja										ja						ja				ja										ja			
Deckung typ. Kräuter >= 12,5 %	ja	ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja		
Anzahl typ. Kräuter < 5				ja	ja			ja	ja			ja	ja						ja														ja									ja	ja	ja	ja
Anzahl typ. Kräuter 5 – 9	ja	ja					ja			ja	ja				ja		ja			ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja		ja					ja			ja	ja	ja		ja				
Anzahl typ. Kräuter >= 10			ja			ja								ja		ja		ja				ja						ja		ja	ja	ja			ja	ja				ja						
Anzahl beliebiger Wiesenarten >=20																												ja		ja		ja				ja				ja						
Deckung Stickstoffzeiger >25%	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein	nein	ja	ja	nein	ja	nein	ja	ja	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein
Deckung Weidezeiger (W) unter 3a (bei Brache)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja
Aufnahmenummer	**42**	**11**	**24**	**2**	**3**	**41**	**43**	**5**	**1**	**6**	**4**	**7**	**12**	**14**	**17**	**33**	**44**	**34**	**10**	**15**	**31**	**19**	**8**	**23**	**35**	**13**	**18**	**22**	**40**	**37**	**20**	**38**	**25**	**26**	**29**	**45**	**21**	**39**	**27**	**36**	**28**	**30**	**16**	**9**	**32**
Einstufung gem. BayKompV	**G222**	**G222**	**G222**	**G221**	**G222**	**G222**	**G221**	**G11**	**G213**	**G212**	**G212**	**G11**	**G211**	**G214**	**G212**	**G214**	**G211**	**G212**	**G11**	**G212**	**G212**	**G214**	**G11**	**G212**	**G213**	**G212**	**G212**	**G214**	**G213**	**G214**	**G214**	**G214**	**G331**	**G331**	**G214**	**G331**	**K132**	**G332**	**G332**	**G332**	**G332**	**G331**	**A11**	**A11**	**A11**
- GB00BK																																														
- GN00BK	ja	ja	ja		ja	ja																																								
- GE00BK														ja		ja						ja						ja		ja	ja	ja			ja											
- GO6230*																																						ja	ja	ja	ja					
- GO00BK																																	ja	ja		ja						ja				
Punkte gem. BayKompV	**13**	**13**	**13**	**10**	**13**	**13**	**9**	**3**	**9**	**8**	**8**	**3**	**6**	**12**	**8**	**12**	**6**	**8**	**3**	**8**	**8**	**12**	**3**	**8**	**8**	**8**	**8**	**12**	**8**	**12**	**12**	**12**	**10**	**10**	**12**	**10**	**8**	**13**	**13**	**13**	**13**	**10**	**2**	**2**	**2**

T(afel) 30, T33 und T34 = Magerzeiger gem. § 30 Schlüssel

FFH = Wertgebende Arten 6230* aus FFH-Lebensraumtypenbewertung

In Spalte T30 außerdem: W = Weidezeiger aus Biotopkartierung; A1 = Ackerwildkrautarten (BayKompV) der Gruppe 1

gelb unterlegt = typ. Kräuter des Arrhenatherion aus Biotopkartierung

gelbgrün unterlegt = typ. Gräser des Arrhenatherion aus Biotopkartierung

grün unterlegt = Arten des Polygono-Trisetion aus Biotopkartierung

lila unterlegt = N-Zeiger im Grünland

In Spalte FFH orange unterlegt = typ. Gräser und Kräuter der Borstgrasrasen (6230*) aus Biotopkartierung

SCH = Schicht; ST = Stetigkeit abs., RLB = Gefährdungskategorie der Roten Liste Bayern. 3 = gefährdet, V = Vorwarnstufe

F = Bodenfeuchte, R = Reaktionszahl, N = Nährstoffzahl, SOZ = soziologischer Anschluss, alle nach ELLENBERG (1991);

S = Strauchschicht; ohne Symbol = Krautschicht

RL = Rote Liste Bayern (2003), V = Art der Vorwarnstufe, 3 = gefährdet

§ A = besonders geschützt, Bundes-Artenschutzverordnung

ST = Stetigkeit, absolut

OEK_F = Mittlerer Feuchtewert, Artmächtigkeit ungewichtet nach ELLENBERG (1991)

OEK_R = Mittlerer Reaktionswert, Artmächtigkeit ungewichtet nach ELLENBERG (1991)

OEK_N = Mittlerer Stickstoffwert, Artmächtigkeit ungewichtet nach ELLENBERG (1991)

Mittlere Deckungswerte,	r	0,00%
Umrechnung erweiterte Skala	+	< 0,5%
	1a	1,50%
	1b2m	3,50%
	2a	10,0%
	2b	20,0%
	3a	31,0%
	3b	44,0%
	4	63,0%
	5	88,0%