

Planfeststellungsunterlage Anlage 10.2 Mastliste von Bauwerk Nr. 1

Stand
08.01.2018 05.11.2020

Leitungsname

380-kV-Leitung Altheim - Matzenhof

Deckblatt

Teilabschnitt 2: 380-kV-Ltg. Adlkofen-Matzenhof

Leitungsnummer

B 152

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-----------------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------|
| Bemerkungen: | Eiszone 2 Windzone 1 | | | | | | | | |
| Beseilung: | Typ mit Zugspannung : | | Abschnitt von - bis | | | | | | |
| LS: | 2x3x4x565-AL1/72-ST1A, MZS=46,00N/mm ² | | Mast 121 (B116) bis Mast 34 (B153) | | geändert | 12.12.2017 | Obermeier | SPIE | |
| LS: | 2x3x2x264-AL1/34-ST1A, MZS=46,00N/mm ² | | Mast 82 (B69) bis Mast 146 (B152), Mast 146 (B152) bis Mast 172 (B152), Mast 172 (B152) bis Mast 176 (B69 B104) | | revidiert | | | | |
| LS: | 2x3x2xAL/ST 265/35, MZS=50,66N/mm ² | | Mast 176 (B69 B104) bis Mast 249 (B69 B104) | | geprüft | 12.12.2017 | Hochholzer | SPIE | geprüft |
| ES: | 1xAL/ST 95/55, MZS=46,00N/mm ² | | Mast 82 (B69) bis Mast 146 (B152) | | aufgestellt | 26.10.2017 | Deindl | SPIE | geprüft |
| ES: | 1x264-AL1/34-ST1A 1x261-AL3/25-A20SA, MZS=46,00N/mm ² | | Mast 172 (B152) bis Mast 176 (B69 B104) | | | | | | 12.08.2022 22.12.2017 |
| ES: | 2xAL/ST 95/55, MZS=65,82N/mm ² | | Mast 176 (B69 B104) bis Mast 249 (B69 B104) | | | | | | 12.08.2022 22.12.2017 |
| LWL-ESLK: | 2x 265/35 261-AL3/25-A20SA, MZS=45,00N/mm ² MZS=46,00N/mm ² | | Mast 121 (B116) bis Mast 34 (B153) | | | | | | |
| zwischen Mast 29-32, 41-51, 75-105, 114-147, 152-158, 165-34(B153), 172-176-244(B104) Vogelschutzmarkierungen alternierend auf den LWL-ESLK | | | | | | | | | |
| | | | | | SPIE SAG GmbH / CeGIT | | | Tennet Taking power further | |

| Bau Nr. | Betr. Nr. | Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus | | UTM 32 Koordinaten Lagestatus | | Gemarkung | Flurstück | Masttyp | Gestänge | SF delta h (m) | Schrägfüße | | | | Kette | Leitungswinkel (DEG) | Feldlänge (m) | Abspannabschnittlänge (m) | Kreuzung | | Bemerkung |
|------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------|--------------|---|----------------------------------|----------------|------------|-------------|-------|-------|----------|----------------------|---------------|---------------------------|----------|-----------------------------|------------------|
| | | Rechts (m) | Hoch (m) | E (m) | N (m) | | | | | | 1 (m) | 2 (m) | 3 (m) | 4 (m) | | | | | Nr. | Kurzbezeichnung | |
| 121 (B116) | 121 (B116) | 4520794.13 | 5378789.17 | 742075.35 | 5382238.40 | Adlkofen | 307 | WA...140-180° mit Harfe WAZ160-39,00-59,00 | in Entwicklung DD-4-TT-2016.1 | 1.52 1.67 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | DA | 0.00 | | | | | 380-kV-Ltg. B116 |
| 1 | 1 | 4521203.08 | 5378665.53 | 742489.02 | 5382130.88 | Adlkofen | 302 | T1-41,00 | D-2-D-2015.3 D-2-D-2018.3 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 427.24 | 427.24 | | | |
| 2 | 2 | 4521613.04 | 5378541.59 | 742903.65 | 5382023.11 | Adlkofen | 287 | WA120-36,00 | D-2-D-2015.3 D-2-D-2018.3 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | DA | 135.50 | 428.28 | 855.52 | | | |
| 3 | 3 | 4521805.96 | 5378188.86 | 743110.32 | 5381678.12 | Adlkofen | 560 | WA160-36,00 WA120-36,00 | D-2-D-2015.3 D-2-D-2018.3 | 0.27 0.39 | 0.50 | 0.5 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 165.98 136.66 | 402.04 | 402.04 | 2.1 | 20-kV-Leitung FM-Leitung | |
| 4 | 4 | 4521901.61 | 5377823.09 | | | Adlkofen | 564 | WA160-33,00 | D-2-D-2015.3 | 0.29 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 171.74 | 378.07 | 378.07 | | | |
| 5 | 5 | 4522069.45 | 5377426.02 | | | Adlkofen | 491 | T1-53,00 | D-2-T-2016.2 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH | 180.00 | 431.08 | 431.08 | 4.1 | K-LA-11 | |
| 6 | 6 | 4522201.83 | 5377142.86 | | | Adlkofen | 510 | T1-53,00 | D-2-T-2016.2 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | VH | 180.00 | 340.00 | 771.08 | | | |
| 7 | 7 | 4522319.34 | 5376834.65 | | | Dietelskirchen | 772 | T1-44,00 | D-2-D-2015.3 | 0.94 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | VH | 180.00 | 302.04 | 4073.12 | | | |
| 8 | 8 | 4522458.88 | 5376504.78 | | | Dietelskirchen | 764 | WA160-39,00 | D-2-D-2015.3 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | DA | 173.81 | 358.13 | 1431.25 | 7.1 | K-LA-11 | |
| 9 | 9 | 4522587.95 | 5376075.20 | | | Dietelskirchen | 966 | T1-44,00 | D-2-D-2015.3 | 0.35 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | VH | 180.00 | 448.55 | 448.55 | | | |
| 10 | 10 | 4522677.60 | 5375776.83 | | | Dietelskirchen | 1077 | T1-44,00 | D-2-D-2015.3 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | VH | 180.00 | 311.55 | 760.10 | 9.1 | K-LA-3 | |
| 11 | 11 | 4522777.10 | 5375445.66 | | | Dietelskirchen | 1079 | WA140-33,00 | D-2-D-2015.3 | 0.93 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | DA | 151.44 | 345.79 | 1105.90 | | | |
| 12 | 12 | 4523072.86 | 5375153.14 | | | Dietelskirchen | 299, 300 | WA160-36,00 | D-2-D-2015.3 | 0.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 162.22 | 415.98 | 415.98 | | | |
| 13 | 13 | 4523298.26 | 5374720.85 | | | Diemannskirchen | 1222, 1217/1 | T2-47,00 | D-2-D-2015.3 | 0.52 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VH | 180.00 | 487.50 | 487.50 | 12.1 | 20-kV-Leitung | |
| 1004 | 1004 | 4521703.32 | 5377796.53 | 743023.17 | 5381281.99 | Adlkofen | 568 | T1-35,00 | D-2-D-2018.3 | 0.34 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VQ | 180.00 | 405.53 | 405.53 | | | |
| 1005 | 1005 | 4521600.56 | 5377403.75 | 742935.86 | 5380885.32 | Adlkofen | 627 | T1-41,00 | D-2-D-2018.3 | 0.68 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | VQ | 180.00 | 406.00 | 811.53 | | | |
| 1006 | 1006 | 4521497.73 | 5377010.74 | 742848.48 | 5380488.43 | Adlkofen | 598, 668 | WA120-33,00 | D-2-D-2018.3 | 0.58 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | DA | 137.88 | 406.24 | 1217.77 | | | |
| 1007 | 1007 | 4521709.45 | 5376603.28 | 743076.08 | 5380089.44 | Dietelskirchen | 759 | T2-53,00 | D-2-D-2018.3 | 0.61 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | VQ | 180.00 | 459.18 | 459.18 | | | |
| 1008 | 1008 | 4521837.18 | 5376357.46 | 743213.41 | 5379848.74 | Dietelskirchen | 763 | T1-50,00 | D-2-D-2018.3 | 0.56 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | VQ | 180.00 | 277.03 | 736.21 | | | |
| 1009 | 1009 | 4521956.21 | 5376128.37 | 743341.37 | 5379624.41 | Dietelskirchen | 551 | T1-53,00 | D-2-D-2018.3 | 0.37 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | VQ | 180.00 | 258.16 | 994.37 | | | |
| 1010 | 1010 | 4522119.83 | 5375813.50 | 743517.28 | 5379316.10 | Dietelskirchen | 492, 493 | T1-53,00 | D-2-D-2018.3 | 0.69 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | VQ | 180.00 | 354.85 | 1349.22 | 1009.1 | K LA 3 | |
| 1011 | 1011 | 4522279.39 | 5375506.41 | 743688.83 | 5379015.42 | Dietelskirchen | 461 | T1-56,00 | D-2-D-2018.2 | 0.19 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VQ | 180.00 | 346.07 | 1695.29 | | | |
| 1012 | 1012 | 4522417.71 | 5375240.20 | 743837.53 | 5378754.77 | Dietelskirchen | 373 | T1-56,00 | D-2-D-2018.2 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VQ | 180.00 | 300.00 | 1995.29 | | | |
| 1013 | 1013 | 4522569.31 | 5374948.43 | 744000.53 | 5378469.08 | Diemannskirchen | 1122 | WA140-48,00 | D-2-D-2018.3 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 137.76 | 328.80 | 2324.09 | 1012.1 | FM-Leitung | |
| 1014 | 1014 | 4522902.96 | 5374824.97 | 744338.91 | 5378358.77 | Dietelskirchen | 300 | T1-44,00 | D-2-D-2018.3 | 0.63 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | VQ | 180.00 | 355.76 | 355.76 | | | |
| 1015 | 1015 | 4523205.40 | 5374713.05 | 744645.59 | 5378258.77 | Diemannskirchen | 1216, 1217 | WA140-33,00 | D-2-D-2018.3 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 149.56 | 322.49 | 678.25 | 1014.1 | 20-kV-Leitung | |

| Bau Nr. | Betr. Nr. | Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus | | UTM 32 Koordinaten Lagestatus | | Gemarkung | Flurstück | Masttyp | Gestänge | SF delta h (m) | Schrägfüße | | | | Kette | Leitungswinkel (DEG) | Feldlänge (m) | Abspannabschnittlänge (m) | Kreuzung | | Bemerkung |
|---------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|-------|------------|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|-----------|
| | | Rechts (m) | Hoch (m) | E (m) | N (m) | | | | | | 1 (m) | 2 (m) | 3 (m) | 4 (m) | | | | | Nr. | Kurzbezeichnung | |
| 14 | 14 | 4523489.82 4523473.20 | 5374353.46 5374385.34 | 744926.12 | 5377941.72 | Diemannskirchen | 1281 | WA160-30.00 T1-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA VQ | 168.86 180.00 | 300 270.86 | 901.87 270.86 | | | |
| 15 | 15 | 4523659.43 4523667.20 | 5374442.02 5374147.94 | 745129.35 | 5377712.04 | Diemannskirchen | 1296 | WA160-36.00 WA160-33.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.33 0.34 | 0.5 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 475.42 174.55 | 306.59 396.00 | 729.81 396.00 | 14.1 | FM-Leitung | |
| 16 | 16 | 4523879.44 4523887.76 | 5373842.96 5373818.53 | 745362.73 | 5377391.44 | Diemannskirchen | 1374/4 | T1-41.00 T1-38.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.26 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 396.42 384.90 | 396.42 780.90 | | | |
| 17 | 17 | 4524093.58 4524100.89 | 5373493.13 5373500.21 | 745588.25 | 5377081.61 | Diemannskirchen | 1356, 1353 | WA160-42.00 WA160-39.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.69 0.81 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 464.7 166.32 | 383.09 358.27 | 779.51 358.27 | | | |
| 18 | 18 | 4524364.41 | 5373258.59 | 745861.12 | 5376850.44 | Diemannskirchen | 1353, 1351 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.23 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 174.96 | 359.39 | 357.52 | 18.1 | L 2054 | |
| 19 | 19 | 4524606.94 | 5372993.37 | 746113.95 | 5376594.84 | Diemannskirchen | 1315 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 166.94 | 417.09 | 417.09 | 19.1 | Kleine Vils | |
| 20 | 20 | 4524811.55 | 5372629.92 | 746332.71 | 5376239.59 | Diemannskirchen | 1422, 1423 | WA160-48.00 WA160-45.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.79 0.77 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | DA | 166.99 | 393.14 | 393.14 | | | |
| 21 | 21 | 4525076.56 | 5372339.52 | 746608.99 | 5375959.72 | Seyboldsdorf | 186 | WA140-48.00 WA140-45.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.44 0.29 | 4.5 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | DA | 158.12 | 436.68 | 436.68 | | | |
| 22 | 22 | 4525469.93 | 5372149.90 | 747009.59 | 5375785.65 | Seyboldsdorf | 194, 181 | WA160-42.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | DA | 173.78 | 471.39 | 471.39 | 22.1 22.2 | K LA 2 20-kV-Leitung | |
| 23 | 23 | 4525869.90 | 5371900.43 | 747419.22 | 5375551.94 | Seyboldsdorf | 134, 200 | WA120-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 138.97 | 477.82 | 477.82 | | | |
| 24 | 24 | 4526009.74 | 5371443.53 | 747576.93 | 5375100.72 | Seyboldsdorf | 363 | T2-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.35 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 364.41 | 842.23 | | | |
| 25 | 25 | 4526116.38 | 5371095.07 | 747697.19 | 5374756.58 | Seyboldsdorf | 363, 419 | WA140-30.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 150.18 | 386.26 | 386.26 | | | |
| 26 | 26 | 4526398.12 | 5370830.84 | 747989.19 | 5374503.53 | Seyboldsdorf | 442, 429 | T1-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 262.33 | 648.59 | | | |
| 27 | 27 | 4526589.47 | 5370651.39 | 748187.52 | 5374331.67 | Seyboldsdorf | 425 | T2-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.12 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 474.71 | 1123.30 | | | |
| 28 | 28 | 4526935.73 | 5370326.66 | 748546.35 | 5374020.68 | Seyboldsdorf | 435 | T2-56.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.2 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 447.45 | 1570.75 | | | |
| 29 | 29 | 4527262.11 | 5370020.57 | 748884.59 | 5373727.52 | Seyboldsdorf | 1111 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.32 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 177.03 | 433.70 | 433.70 | | | |
| 30 | 30 | 4527593.42 | 5369740.70 | 749226.72 | 5373460.76 | Seyboldsdorf | 1094 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 175.61 | 431.52 | 431.52 | 30.1 30.2 | L 2083 20-kV-Leitung | |
| 31 | 31 | 4527900.81 | 5369437.84 | 749545.85 | 5373170.09 | Seyboldsdorf | 960, 1071 | WA160-39.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | DA | 162.88 | 482.93 | 482.93 | 31.1 31.2 31.3 | 20-kV-Leitung 20-kV-Leitung Gewässer | |
| 32 | 32 | 4528129.79 | 5369012.65 | 749791.40 | 5372754.05 | Seyboldsdorf | 969 | WA160-39.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | DA | 169.00 | 392.10 | 392.10 | | | |
| 33 | 33 | 4528378.16 | 5368709.24 | 750051.54 | 5372460.47 | Frauensattling | 1095 | WA160-36.00 WA160-33.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.77 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | DA | 163.36 | 281.59 | 281.59 | | | |
| 34 | 34 | 4528486.62 | 5368449.38 | 750170.13 | 5372204.93 | Frauensattling | 1092 | WA160-30.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.62 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | DA | 159.61 | 450.30 | 450.30 | | | |
| 35 | 35 | 4528793.99 | 5368120.30 | 750490.29 | 5371888.09 | Frauensattling | 192 | T2-53.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 475.03 | 925.33 | 35.1 | K LA 5 | |
| 36 | 36 | 4529118.24 | 5367773.14 | 750828.03 | 5371553.78 | Frauensattling | 201 | T2-50.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.26 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 371.23 | 1296.56 | | | |
| 37 | 37 | 4529371.64 | 5367501.85 | 751092.00 | 5371292.55 | Frauensattling | 214, 215 | T1-44.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.59 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 414.19 | 1710.75 | | | |
| 38 | 38 | 4529654.36 | 5367199.16 | 751386.45 | 5371001.05 | Frauensattling | 227 | T1-47.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 357.90 | 2068.65 | | | |
| 39 | 39 | 4529898.66 | 5366937.60 | 751640.90 | 5370749.18 | Frauensattling | 578 | WA160-33.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | DA | 173.28 | 349.90 | 349.90 | | | |
| 40 | 40 | 4530165.79 | 5366711.61 | 751916.77 | 5370533.75 | Aich | 443 | WA160-42.00 WA160-45.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | -0.02 | 0.00 | 0.5 0.0 | 0.00 | 0.00 | DA | 174.29 | 476.65 | 476.65 | 40.1 | B388 | |
| 41 | 41 | 4530497.24 | 5366369.06 | 752261.51 | 5370204.32 | Aich | 445/4 | WA120-45.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 134.74 | 402.79 | 402.79 | | | |
| 42 | 42 | 4530900.00 | 5366364.27 | 752664.32 | 5370215.31 | Aich | 428 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.29 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 161.48 | 421.27 | 421.27 | | | |
| 43 | 43 | 4531297.83 | 5366225.69 | 753067.44 | 5370092.39 | Aich Binabiburg | 430/1 2355 | T1-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.27 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 375.38 | 796.65 | 43.1 43.2 | K LA 11 20-kV-Leitung | |
| 44 | 44 | 4531652.32 | 5366102.22 | 753426.64 | 5369982.88 | Binabiburg | 2271 | WA140-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.44 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | DA | 140.11 | 457.13 | 457.13 | | | |
| 45 | 45 | 4531887.08 | 5365709.98 | 753676.64 | 5369599.98 | Binabiburg | 2338 | T2-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.85 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 304.24 | 761.37 | | | |
| 46 | 46 | 4532043.32 | 5365448.92 | 753843.01 | 5369345.10 | Aich | 98 | WA120-33.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.52 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | DA | 138.70 | 488.79 | 488.79 | | | |
| 47 | 47 | 4532508.72 | 5365299.52 | 754314.10 | 5369214.05 | Binabiburg | 2323 | T2-41.00 T2-53.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.73 0.86 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 4.5 2.0 | VH VQ | 180.00 | 309.14 | 797.93 | 47.1 | K LA 56 | |
| 48 | 48 | 4532803.06 | 5365205.03 | 754612.04 | 5369131.13 | Binabiburg | 2238 | T1-41.00 T1-53.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.47 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 443.51 | 1241.44 | | | |
| 49 | 49 | 4533225.34 | 5365069.46 | 755039.49 | 5369012.18 | Binabiburg | 2033 | T1-53.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 403.27 | 1644.71 | 49.1 | 20-kV-Leitung | |
| 50 | 50 | 4533609.31 | 5364946.20 | 755428.18 | 5368904.03 | Binabiburg | 2026, 2025, 2023 | T1-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.99 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 382.65 | 2027.35 | | | |
| 51 | 51 | 4533973.64 | 5364829.24 | 755796.97 | 5368801.39 | Binabiburg | 2041, 2119 | T1-44.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.59 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | | | | | |

| Bau Nr. | Betr. Nr. | Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus | | UTM 32 Koordinaten Lagestatus | | Gemarkung | Flurstück | Masttyp | Gestänge | SF delta h (m) | Schrägfüße | | | | Kette | Leitungswinkel (DEG) | Feldlänge (m) | Abspannabschnittlänge (m) | Kreuzung | | Bemerkung |
|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| | | Rechts (m) | Hoch (m) | E (m) | N (m) | | | | | | 1 (m) | 2 (m) | 3 (m) | 4 (m) | | | | | Nr. | Kurzbezeichnung | |
| 52 | 52 | 4534357.85 | 5364705.90 | 756185.87 | 5368693.16 | Binabiburg | 1433, 1434 | T1-41,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 403.51 | 2430.87 | | | |
| 53 | 53 | 4534590.44 | 5364631.24 | 756421.29 | 5368627.64 | Binabiburg | 1472 | WA160-36,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.49 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | DA | 176.30 | 244.29 | 2675.15 | | | |
| 54 | 54 | 4534939.23 | 5364543.66 | 756773.36 | 5368553.77 | Binabiburg | 1498 | T1-44,00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 359.62 | 359.62 | | | |
| 55 | 55 | 4535283.92 | 5364457.10 | 757121.31 | 5368480.74 | Wiesbach | 1281 | WA160-39,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.61 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 186.11 174.88 | 355.39 | 715.00 | | | |
| 56 | 56 | 4535633.31 | 5364335.40 | 757475.34 | 5368372.79 | Wiesbach | 1245, 1246 | T1-38,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.37 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 369.98 | 369.98 | | | |
| 57 | 57 | 4535920.36 | 5364235.42 | 757766.19 | 5368284.10 | Wiesbach | 1112, 1113 | T1-32,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.23 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 303.96 | 673.94 | | | |
| 58 | 58 | 4536326.51 | 5364093.94 | 758177.75 | 5368158.60 | Wiesbach | 1107 | WA100-36,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 115.19 | 430.09 | 1104.03 | | | |
| 59 | 59 | 4536580.41 | 5364353.28 | 758421.40 | 5368427.81 | Wiesbach | 1090, 1091 | WA100-30,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | DA | 114.45 | 362.94 | 362.94 | 58.1 | K MÜ 1 | |
| 60 | 60 | 4536990.50 | 5364204.46 | 758837.18 | 5368295.12 | Wiesbach | 339 | T1-44,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 436.26 | 436.23 | | | |
| 61 | 61 | 4537346.00 | 5364075.46 | 759197.61 | 5368180.09 | Wiesbach | 362, 367 | WA160-36,00 WA160-33,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | DA | 166.57 | 378.18 | 814.44 | | | |
| 62 | 62 | 4537632.42 | 5364042.75 | 759485.21 | 5368158.63 | Wiesbach | 382 | T1-41,00 T1-38,00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.61 0.60 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 288.28 | 288.28 | | | |
| 63 | 63 | 4538050.55 | 5363995.01 | 759905.06 | 5368127.28 | Wiesbach | 403 | T1-44,00 T1-38,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.44 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 420.85 | 709.13 | | | |
| 64 | 64 | 4538468.68 | 5363947.27 | 760324.91 | 5368095.95 | Wiesbach | 424 | WA140-48,00 WA140-45,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 1.48 1.44 | 0.00 | 1.00 | 3.00 2.50 | 2.00 | DA | 159.82 | 420.85 | 1129.98 | | | |
| 65 | 65 | 4538829.37 | 5363765.89 | 760692.57 | 5367928.78 | Thambach | 690 | WA140-39,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.32 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | DA | 143.05 | 403.73 | 403.73 | | | Verdriller beidseitig |
| 66 | 66 | 4539209.02 | 5363834.58 | 761069.40 | 5368012.33 | Thambach | 676/1 | T1-44,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.57 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 385.82 | 385.82 | | | |
| 67 | 67 | 4539556.19 | 5363897.40 | 761413.99 | 5368088.74 | Thambach | 646 | WA120-33,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.48 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | DA | 130.07 130.40 | 352.80 | 738.62 | 66.1 | Bahnlinie | |
| 68 | 68 | 4539846.44 4539846.86 | 5363656.62 5363659.09 | 761713.90 | 5367861.90 | Schöfthal | 91 | T1-47,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.75 0.8 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 377.12 375.87 | 377.12 375.87 | 67.1 | Gasleitung | |
| 69 | 69 | 4540417.66 4540149.28 | 5363434.63 5363411.16 | 762025.93 | 5367625.92 | Schöfthal | 242 241, 268 | WA160-33,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.38 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | DA | 473.23 173.56 | 391.07 365.16 | 766.94 365.16 | | | |
| 70 | 70 | 4540424.22 | 5363233.23 | 762307.76 | 5367458.83 | Schöfthal | 233 | T1-44,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 327.49 327.49 | 365.16 327.49 | | | |
| 71 | 71 | 4540619.80 | 5363106.59 | 762508.23 | 5367339.90 | Schöfthal | 211 | WA160-30,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.56 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | DA | 170.72 | 233.00 | 560.49 | | | |
| 72 | 72 | 4540826.99 | 5362918.71 | 762722.73 | 5367160.18 | Hörbering | 1000, 1001, 1003 | WA160-42,00 WA160-45,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.25 0.26 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 170.73 | 279.69 | 279.69 | 71.1 | L 2111 | |
| 73 | 73 | 4541243.73 | 5362648.81 | 763149.91 | 5366906.71 | Hörbering | 987 | T2-53,00 T2-50,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 496.51 | 496.51 | | | |
| 74 | 74 | 4541503.58 | 5362480.52 | 763416.26 | 5366748.66 | Hörbering | 985 | WA160-45,00 | B-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.11 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 177.29 | 309.58 | 863.09 | | | |
| 75 | 75 | 4541838.54 | 5362240.56 | 763760.50 | 5366521.90 | Hörbering | 1034, 1072 | T1-44,00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.90 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 412.05 | 412.05 | | | |
| 76 | 76 | 4542126.70 | 5362034.12 | 764056.65 | 5366326.81 | Hörbering | 1285 | WA160-36,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 171.69 | 354.47 | 766.52 | 75.1 | FM-Leitung | |
| 77 | 77 | 4542393.68 | 5361896.73 | 764328.93 | 5366199.94 | Hörbering | 1314 | T1-41,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 300.26 | 300.26 | | | |
| 78 | 78 | 4542726.13 | 5361725.65 | 764667.98 | 5366041.95 | Malling | 789, 834/3 | WA160-36,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 173.50 | 373.88 | 674.14 | | | |
| 79 | 79 | 4543112.85 | 5361468.21 | 765064.65 | 5365799.75 | Malling | 829 | T2-47,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 464.57 | 464.57 | 78.1 78.2 | Bahnlinie L 2086 | |
| 80 | 80 | 4543518.06 | 5361198.46 | 765480.28 | 5365545.97 | Malling | 956, 957 | WA140-36,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 150.55 | 486.78 | 951.35 | 79.1 | Gewässer | |
| 81 | 81 | 4543942.37 | 5361167.26 | 765905.69 | 5365531.41 | Malling | 1049, 1049/1 | WA140-42,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.41 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 141.62 | 425.46 | 425.46 | | | |
| 82 | 82 | 4544323.42 | 5360816.99 | 766300.32 | 5365196.18 | Malling | 1124 | T2-47,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.26 0.17 | 0.50 | 0.50 | 0.50 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 517.58 | 517.58 | | | |
| 83 | 83 | 4544644.51 | 5360521.84 | 766632.86 | 5364913.69 | Malling | 1180 | WA120-45,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.55 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | DA | 137.71 | 436.13 | 953.71 | | | |
| 84 | 84 | 4545085.88 | 5360519.50 | 767074.19 | 5364928.66 | Massing | 277/3, 278 | T1-38,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.09 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 441.38 | 441.38 | 83.1 | K PAN 49 | |
| 85 | 85 | 4545445.82 | 5360517.59 | 767434.10 | 5364940.86 | Massing Wolfsegg | 290 1140 | WA140-30,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.58 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 141.10 | 359.95 | 801.32 | | | |
| 86 | 86 | 4545674.02 | 5360699.70 | 767655.10 | 5365131.86 | Wolfsegg | 1138 | T1-35,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.22 | 0.50 0.00 | 0.00 | 0.00 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 291.96 | 291.96 | | | |
| 87 | 87 | 4545885.24 | 5360868.26 | 767859.65 | 5365308.65 | Wolfsegg | 1187 | WA140-24,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.32 0.27 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | DA | 143.62 | 270.23 | 562.19 | | | |
| 88 | 88 | 4546175.38 | 5360879.44 | 768149.26 | 5365331.19 | Wolfsegg | 974, 977 | WA160-30,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.66 | 0.50 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | DA | 163.84 | 290.36 | 290.36 | | | |
| 89 | 89 | 4546540.42 | 5361000.64 | 768509.43 | 5365466.65 | Wolfsegg | 974 | WA160-39,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.96 1.01 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 163.57 | 384.63 | 384.63 | 88.1 88.2 | K PAN 27 Freileitung (MS) | 20-kV |
| 90 | 90 | 4546958.13 | 5361014.75 | 768926.46 | 5365497.12 | Wolfsegg | 871, 883 | T1-38,00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.59 0.63 | 1.00 | 1.50 1.00 | 0.50 0.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 417.95 | 417.95 | | | |

| Bau Nr. | Betr. Nr. | Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus | | UTM 32 Koordinaten Lagestatus | | Gemarkung | Flurstück | Masttyp | Gestänge | SF delta h (m) | SchrägfüÙe | | | | Kette | Leitungswinkel (DEG) | Feldlänge (m) | Abspann- abschnittlänge (m) | Kreuzung | | Bemerkung |
|---------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------|
| | | Rechts (m) | Hoch (m) | E (m) | N (m) | | | | | | 1 (m) | 2 (m) | 3 (m) | 4 (m) | | | | | Nr. | Kurzbezeichnung | |
| 131 | 131 | 4569226.24 4560034.56 | 5357604.93 5357739.54 | 782127.59 | 5362734.91 | Wurmannsquick Martinskirchen | 340, 644 | T1-50.00 T1-62.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.2 | 0.79 0.41 | 1.50 0.00 | 1.00 | 0.00 0.50 | VH VQ | 180.00 | 438.00 337.59 | 438.00 775.59 | 130.1 | B-20 K-PAN-8 | 20-kV | |
| 132 | 132 | 4559239.24 4560267.99 | 5357164.64 5357426.31 | 782373.22 | 5362430.91 | Wurmannsquick Martinskirchen | 294, 645 | WA140-39.00 WA140-48.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.44 0.15 | 0.50 | 1.00 0.00 | 0.50 0.00 | DA | 147.22 155.61 | 390.64 393.98 | 1888.44 393.98 | 131.1 | Freileitung (MS) | Verdriller beidseitig | |
| 133 | 133 | 4559466.08 4560366.07 | 5356842.52 5356976.89 | 782488.90 | 5361985.43 | Hickerstall Martinskirchen | 560, 665 | WA140-48.00 T2-53.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 2.45 1.03 | 2.50 2.00 | 2.50 1.50 | 0.00 1.00 | VH VQ | 145.27 180.00 | 460.00 427.04 | 460.00 427.04 | 133.1 | B20 | | |
| 134 | 134 | 4569844.49 4560463.64 | 5356644.60 5356529.86 | 782603.94 | 5361542.32 | Hickerstall | 791, 669, 774 | T2-41.00 WA140-51.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.2 | 0.25 1.43 | 1.00 3.50 | 0.50 | 0.00 | VH DA | 180.00 153.36 | 457.55 504.42 | 917.55 931.46 | | | | |
| 135 | 135 | 4560291.46 | 5356410.82 | | | Hickerstall | 788, 791 | WA160-61.00 | D-2-D-2016.3 | 3.77 | 5.00 | 2.00 | 0.00 | DA | 146.40 | 403.61 | 403.61 | | | | |
| 136 | 136 | 4560715.27 4560717.35 | 5356306.08 5356215.96 | 782869.90 | 5361238.43 | Hickerstall | 795, 796, 797 | WA140-39.00 WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.58 0.79 | 0.50 0.00 | 0.50 | 0.00 1.50 | DA | 142.34 172.56 | 436.80 460.00 | 436.80 460.00 | | | | |
| 137 | 137 | 4560994.36 | 5355952.08 | 783157.17 | 5360985.47 | Hickerstall | 799 | WA160-39.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 176.52 176.42 | 382.58 382.58 | 382.58 | | | | |
| 138 | 138 | 4561210.71 | 5355718.53 | 783382.62 | 5360760.45 | Hickerstall | 986, 999 | WA140-30.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.50 0.00 | DA | 158.05 | 318.36 | 318.36 | 137.1 | B 20 | | |
| 139 | 139 | 4561580.83 | 5355544.10 | 783759.60 | 5360600.61 | Obertürken | 945, 946 | WA160-42.00 WA160-45.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.73 1.09 | 1.50 2.00 | 1.50 2.50 | 0.00 1.00 | DA | 169.76 | 409.17 | 409.17 | | | | |
| 140 | 140 | 4562065.01 | 5355414.38 | 784248.76 | 5360489.91 | Obertürken | 950/2 | T2-41.00 T2-44.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.26 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 501.25 | 501.25 | | | | |
| 141 | 141 | 4562548.86 | 5355284.75 | 784737.54 | 5360379.23 | Obertürken | 1025 | T2-50.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.65 0.85 | 1.50 | 1.00 | 0.00 0.50 | VH VQ | 180.00 | 327.05 | 1329.22 | | | | |
| 142 | 142 | 4562864.77 | 5355200.11 | 785056.67 | 5360306.99 | Obertürken Roggfling | 4136 1130/4 454 | WA160-36.00 WA160-33.00 | D-2-T-2016.2 D-2-T-2019.1 | 0.38 0.22 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | DA | 172.20 | 314.23 | 314.23 | | | | |
| 143 | 143 | 4563154.45 | 5355078.36 | 785351.04 | 5360196.60 | Zimmern | 2147 | WA160-36.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.37 0.36 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | DA | 160.30 | 336.07 | 336.07 | 143.1 | Freileitung (MS) | 20-kV | |
| 144 | 144 | 4563490.03 | 5355060.18 | 785687.27 | 5360191.60 | Zimmern | 2219, 2222 | T1-38.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.56 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 326.52 | 662.60 | | | | |
| 145 | 145 | 4563816.08 | 5355042.52 | 786013.94 | 5360186.70 | Zimmern | 2088, 2115/1 | T2-44.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.72 0.64 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | VH VQ | 180.00 | 473.40 | 1136.00 | 145.1 | 220-kV-Leitung | | |
| 146 | 146 | 4564288.78 | 5355016.92 | 786487.53 | 5360179.62 | Zimmern | 2021/5 | WA120-37.00 WA140WAZ-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.03 0.91 | 1.00 0.50 | 0.00 | 1.00 | DA | 141.65 | 424.38 | 424.38 | | | | |
| 147 | 147 | 4564606.87 | 5354736.00 | 786816.55 | 5359911.23 | Zimmern | 2021/5 | WA140-37.00 WA140-40.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.63 0.97 | 0.00 | 0.00 0.50 | 1.00 1.50 | DA | 151.60 | 460.57 | 460.57 | 147.1 | K PAN 8 | | |
| 148 | 148 | 4565055.54 | 5354632.00 | 787269.19 | 5359824.82 | Zimmern | 1957 | WA140-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.68 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | DA | 158.92 | 328.20 | 328.20 | | | | |
| 149 | 149 | 4565380.52 | 5354677.86 | 787592.31 | 5359883.39 | Zimmern | 1895 | T1-30.00 T1-33.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.40 0.34 | 0.50 | 0.00 | 0.50 0.00 | VH VQ | 180.00 | 234.42 388.96 | 562.62 717.16 | 149.1 | ST 2090 | | |
| 150 | 150 | 4565612.64 4565765.66 | 5354740.62 5354732.22 | 787975.25 | 5359952.81 | Zimmern | 1862, 1866, 1868 1857, 1854 | WA120-28.00 WA160-46.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.77 0.64 | 0.50 0.00 | 1.50 | 0.00 1.00 | DA | 132.38 164.13 | 376.64 376.64 | 376.64 | | | | |
| 151 | 151 | 4565992.76 | 5354470.44 | | | Zimmern | 1783 | WA100-31.00 | DB-4-DE-2016.1 | 0.58 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | DA | 109.35 | 313.03 | 313.03 | 151.1 | FM-Leitung | | |
| 152 | 152 | 4566179.99 4566203.99 | 5354631.82 5354671.91 | 788415.86 | 5359909.66 | Randling | 338, 343/5 | WA120-34.00 WA140-40.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.62 1.79 | 1.50 2.50 | 0.00 | 0.00 1.50 | DA | 120.01 150.31 | 442.46 348.17 | 442.46 348.17 | 152.1 | gepl. 110-kV-Kabel | | |
| 153 | 153 | 4566475.65 | 5354463.26 | 788695.62 | 5359711.69 | Randling | 331 | WA140-46.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.90 0.77 | 0.00 | 1.00 0.00 | 1.50 1.50 | DA | 148.88 157.46 | 342.53 454.35 | 342.53 | 153.1 153.2 | FM-Leitung K PAN 15 | | |
| 154 | 154 | 4566702.34 | 5354069.51 | 788937.68 | 5359326.92 | Tann | 1398, 1398/2 | WA140-43.00 WA140-40.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.64 0.56 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | DA | 155.43 | 375.24 | 375.24 | | | | |
| 155 | 155 | 4567007.85 | 5353851.63 | 789251.65 | 5359121.05 | Tann | 1463/1 | T1-39.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.78 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.00 0.50 | VH VQ | 180.00 | 325.11 | 700.35 | 155.1 | FM-Leitung | | |
| 156 | 156 | 4567272.54 | 5353662.86 | 789523.69 | 5358942.67 | Randling | 463/2 | WA160-28.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.90 0.94 | 0.00 | 0.00 0.50 | 1.50 2.00 | DA | 162.78 | 361.73 | 361.73 | | | | |
| 157 | 157 | 4567616.01 | 5353549.39 | 789871.52 | 5358842.66 | Randling | 880 | T1-27.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.47 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 338.65 | 700.38 | | | | |
| 158 | 158 | 4567937.57 | 5353443.16 | 790197.15 | 5358749.03 | Randling | 894 | WA160-26.00 WA160-22.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.75 0.82 | 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | DA | 177.33 | 416.76 | 416.76 | | | | |
| 159 | 159 | 4568326.85 | 5353294.33 | 790592.14 | 5358615.48 | Randling | 901 | WA160-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.14 1.33 | 3.50 4.00 | 1.50 2.00 | 0.50 0.00 | DA | 172.02 | 407.92 | 407.92 | 159.1 159.2 | K PAN 8 K PAN 10 | Verdriller einseitig | |
| 160 | 160 | 4568683.96 4568693.26 | 5353097.18 5353092.05 | 790966.40 | 5358427.56 | Reut | 424, 429/15 | WA140-37.00 WA140-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.89 2.11 | 2.00 | 0.00 | 2.00 4.00 | DA | 151.41 | 418.54 317.87 | 418.54 317.87 | | | | |
| 161 | 161 | 4568998.34 4568962.81 | 5353050.16 5353090.60 | 791236.00 | 5358436.66 | Reut | 398 424 | WA160-26.00 WA160-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.57 0.12 | 0.00 0.50 | 1.00 0.00 | 1.00 0.00 | DA | 170.26 160.23 | 269.56 358.35 | 269.56 358.35 | | | | |
| 162 | 162 | 4569338.67 4569368.42 | 5352937.97 5352942.40 | 791647.33 | 5358304.36 | Reut | 89, 398 | T1-39.00 T1-45.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.49 0.73 | 0.00 | 1.00 | 1.00 1.50 | VH VQ | 180.00 | 431.84 449.98 | 431.84 808.34 | | | | |
| 163 | 163 | 4569766.05 | 5352797.10 | 792050.58 | 5358174.68 | Reut | 107, 384/1 | WA160-37.00 WA160-46.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.73 0.84 | 1.50 2.00 | 0.50 | 0.00 | DA | 168.64 170.46 | 423.34 | 855.18 | | | | |
| 164 | 164 | 4570170.94 | 5352567.01 | 792464.41 | 5357960.50 | Reut | 128 | WA140-40.00 WA140-52.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.2 | 0.86 1.09 | 0.50 0.00 | 0.00 | 1.00 2.00 | DA | 158.13 | 465.70 | 465.70 | | | | |
| 165 | 165 | 4570638.54 | 5352503.47 | 792934.38 | 5357915.27 | Reut | 137 | WA160-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.98 1.25 | 0.00 | 1.00 | 2.00 2.50 | DA | 170.64 | 287.46 | 287.46 | 164.1 | K PAN 44 | | |
| 166 | 166 | 4570913.33 | 5352418.93 | 793212.45 | 5357841.50 | Reut | 141 | WA160-37.00 WA160-34.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.13 1.08 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | DA | 162.50 | 250.00 | 250.00 | | | | |
| 167 | 167 | 4571163.32 | 5352420.66 | 793462.30 | 5357853.01 | Reut | 145 | T1-42.00 T1-39.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.77 0.76 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 290.00 | 540.00 | 167.1 167.2 | 110-kV-Freileitung ST2112 110-kV-Freileitung | | |
| 168 | 168 | 4571453.31 | 5352422.67 | 793752.14 | 5357866.38 | Reut | 760 757 | T1-36.00 T1-33.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.10 1.07 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | VH VQ | 180.00 | 409.58 | 949.58 | | | | |

| Bau Nr. | Betr. Nr. | Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus | | UTM 32 Koordinaten Lagestatus | | Gemarkung | Flurstück | Masttyp | Gestänge | SF delta h (m) | Schrägfüße | | | | Kette | Leitungswinkel (DEG) | Feldlänge (m) | Abspannabschnittlänge (m) | Kreuzung | | Bemerkung |
|------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------------|
| | | Rechts (m) | Hoch (m) | E (m) | N (m) | | | | | | 1 (m) | 2 (m) | 3 (m) | 4 (m) | | | | | Nr. | Kurzbezeichnung | |
| 169 | 169 | 4571862.88 4571853.70 | 5352425.60 5352425.44 | 794152.32 | 5357884.83 | Eggstetten | 150, 150/2, 154 | T1-42.00 T1-39.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.49 0.81 | 0.00 | 0.00 0.50 | 1.00 | 1.00 | VH VQ | 180.00 | 400.40 407.88 | 940.40 1357.45 | | | |
| 170 | 170 | 4572270.75 4572292.91 | 5352428.33 5352428.48 | 794591.33 | 5357905.05 | Eggstetten | 636, 638, 637 | WA140-37.00 WA140-40.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.93 1.45 | 1.00 | 0.00 | 1.00 1.50 | 2.00 2.50 | DA | 453.88 152.01 | 439.21 346.62 | 1379.61 346.62 | | | 20-kV |
| 171 | 171 | 4572555.04 4572548.98 | 5352291.39 5352294.62 | 794852.60 | 5357781.23 | Eggstetten | 615 | WA160-25.00 T1-33.00 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.47 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | DA VQ | 475.49 180.00 | 288.95 376.20 | 288.95 376.20 | 170.1 | Freileitung (MS) | |
| 172 | 172 | 4572880.05 4572893.69 | 5352104.99 5352114.43 | 795204.33 | 5357614.55 | Kirchberg a.Inn | 984, 989/2, 990 | WA160-31.00 WA140WAZ-40 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.81 0.75 | 1.50 2.00 | 0.50 1.00 | 0.00 | 1.00 | DA | 461.23 157.21 | 388.97 446.24 | 677.92 446.24 | | | |
| 173 | 173 | 4573172.84 4573153.67 | 5351766.26 5351800.29 | 795476.57 | 5357310.61 | Kirchberg a.Inn | 951, 953 | T1-41.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.3 | 0.48 0.62 | 0.50 | 0.50 1.00 | 0.00 0.50 | 0.00 | VH VQ | 180.00 | 407.77 342.66 | 407.77 758.87 | | | |
| 174 | 174 | 4573377.95 | 5351529.29 | 795711.42 | 5357048.44 | Kirchberg a.Inn | 967/3 | WA120-48.00 WA120-51.00 | D-2-D-2016.3 D-2-D-2018.2 | 0.47 0.10 | 0.50 | 0.50 0.00 | 0.00 | 0.00 | DA | 433.90 132.51 | 351.76 | 759.53 | | | |
| 175 | 175 | 4573517.77 | 5351522.20 | 795851.49 | 5357046.83 | Kirchberg a.Inn | 967 | T1-53.00 T1-59.00 | B-2-D-2016.3 D-2-D-2018.2 | 1.47 1.26 | 0.00 | 2.00 2.50 | 2.50 3.00 | 0.50 | VH VQ | 180.00 | 140.00 | 140.00 | | | |
| 34(B153) | 34(B153) | 4573704.99 | 5351512.72 | 796039.05 | 5357044.69 | Kirchberg a.Inn | 903 | WAZ120-45.7 WAZ Spezial-45.7 | DBB-6-EEE-2016.1 DD-4-EE-2018.1 | 1.16 1.19 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | DA | 479.73 178.21 | 187.47 | 327.47 | | | 380-kV-Ltg. B153 |
| 82 | 82 | 4564026.32 | 5354891.12 | 786230.05 | 5360043.57 | Zimmern | 2088 | WA175/+8 | B/2/69.1 | - | - | - | - | - | DA | 178.02 | | | | | 220-kV-Ltg. B69 |
| 146 | 146 | 4564288.78 | 5355016.92 | 786487.53 | 5360179.62 | Zimmern | 2021/5 | WA120-37.00 WA140WAZ-34 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 1.03 0.91 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 1.50 | DA | 112.94 | 291.05 | 291.05 | | | 380-kV-Ltg. B152 |
| 172 | 172 | 4572880.05 4572893.69 | 5352104.99 5352114.43 | 795204.33 | 5357614.55 | Kirchberg a.Inn | 984, 989/2, 990 | WA160-31.00 WA140WAZ-40 | DB-4-DE-2016.1 DB-4-DE-2019.1 | 0.81 0.75 | 1.50 2.00 | 0.50 1.00 | 0.00 | 1.00 | DA | 469.12 168.83 | 330.25 509.9 | 330.25 509.9 | | | 380-kV-Ltg. B152 |
| 176 (B104) | 176 (B104) | 4573128.88 4573291.26 | 5351884.86 5351795.17 | 795614.34 | 5357310.89 | Kirchberg a.Inn | 940, 954 | WA160-26.00 WE/WAdiff140-39.00 | B-2-D-2016.1 D-2-D-2018.3 | 0.64 0.50 | 1.00 0.50 | 0.50 1.00 | 0.00 0.50 | 0.50 0.00 | DA | 467.80 170.13 | 509.9 211.74 | 509.9 211.74 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 243 | 243 | 4573314.22 | 5354782.55 | 795637.79 | 5357299.18 | Kirchberg a.Inn | 940 | T/+2,5 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL | 480.00 | 482.1 | 693.84 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 244 | 244 | 4573736.28 | 5351549.56 | 796068.90 | 5357082.75 | Kirchberg a.Inn | 901 | T/+10,0 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL | 180.00 | 508.3 498.3 | 508.3 4492.14 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 245 | 245 | 4574172.52 | 5351308.75 | 796514.51 | 5356859.07 | - | - | T/+5,0/verst. | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL, TA, VQ | 180.00 | 498.29 | 1006.59 4587.94 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 246 | 246 | 4574519.02 | 5351117.47 | 796868.44 | 5356681.36 | - | - | T/+2,5 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL | 180.00 | 395.80 | 1402.38 2074.84 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 247 | 247 | 4574945.28 | 5350882.16 | 797303.83 | 5356462.75 | - | - | T/+7,5 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL | 180.00 | 486.90 | 1889.28 2599.14 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 248 | 248 | 4575404.28 | 5350628.78 | 797772.66 | 5356227.35 | - | - | T/+5,0 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DHL | 180.00 | 524.30 | 2413.57 2976.296 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |
| 249 | 249 | 4575734.49 | 5350446.50 | 798109.95 | 5356058.01 | - | - | W/+0,0 | BB/3/70 | - | - | - | - | - | DA | 171.53 | 377.19 | 2790.75 | | | 220-kV-Ltg. B104 B69 |