Legende

- Gemeindegrenze
- Regierungsbezirksgrenze
- Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Bestand

Schutzgebiete / Fachausweisungen

- FFH-Gebiet, lt. LfU
- Vogelschutz-Gebiet (SPA), lt. LfU
- Ramsar-Gebiet, lt. LfU
- Naturschutzgebiet, lt. LfU
- Naturdenkmal, lt. LfU
- Landschaftsschutzgebiet, lt. LfU
- Biotop, lt. amtlicher Biotopkartierung
- Flächen mit Schutzstatus gemäß § 30 BNatschG
- Flächen des Ökoflächenkatasters, lt. LfU

Vegetations- und Nutzungstypen

- W1x Laubwälder (W10-W19)
- W2x Mischwälder (W21, W22)
- W3x Nadelwälder (W31-W33)
- W4x Hecken und Gebüschgesellschaften, Feldgehölze (W41-W47)
- W5 Streuobstbestände, Obstwiese (WO)
- Gx Gründalgesellschaften, mesophil (G, G1-G3)
- G3x Feucht- / Nasswiesen (G31-G34)
- G4x Magerrasen, wärmeliebende Säume (G41-G43)
- Ax Abgrabfur (X1-X3)
- Hx Hochstaudenflur, Dominantbestände (H1-H8)
- Rx Rohrichte und Großseggenbestände (R1-R7)
- Px Pionier- und Ruderalfluren (P1-P4)
- Ax Acker (A / A1 / A2)
- Sx Sonstige Flächen (S1-S9)

Faunistische Kartierung

Abgrenzung avifaunistischer Lebensräume mit hervorgehobener Bedeutung und Beschriftung mit **Nummer** des Teilgebietes

- höchste Badeutung
- sehr hohe Bedeutung
- hohe Bedeutung
- von untergeordneter Bedeutung

Auflistung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Teilgebiete mit ihrer Bedeutung und Bewertung für die Avifauna

Nummer TG	Teilgebietsbezeichnung	Bedeutung	Bewertung
1	Industriegebiet Haiming	lokal	vorhandene Bedeutung
2	Bannwald Dauernhaler Forst, Kiesenleite	regional	hohe Bedeutung
3	Feldflur zw. Kemmelsring und Hangleite	lokal	vorhandene Bedeutung
4	Gießbäl Mooser	lokal	vorhandene Bedeutung
5	Mitterfeld	regional	hohe Bedeutung
6	Wasserfeld, Wiesengräben	regional	hohe Bedeutung
7	Inn, Ufer	landes- bundesweit	höchste Bedeutung
8	Dandorfer Au (Auwald)	regional	hohe Bedeutung
9	Siebeldorfer Au (Auwald)	lokal	vorhandene Bedeutung
10	Siebeldorfer Au (Halboffene Kulturlandschaft südlich Siebeldorf)	regional	hohe Bedeutung
11	Feldflur östlich Siebeldorf	regional	hohe Bedeutung
12	Feldflur nördlich Berglern, Feldgehölz	regional	hohe Bedeutung
13	Mitterfeld, Schienenanlage	überregional	sehr hohe Bedeutung
14	Forschheim und Halboffenlandschaft bei Ratzdorf	lokal	geringe Bedeutung
15	Feldflur zwischen Oden und Unterguteiten	regional	hohe Bedeutung
16	Feldflur zwischen Unterguteiten und Au	lokal	mittlere Bedeutung
17	Innauwald (Inntal-, Rötzinger Au, Kirchdorfer Au)	regional	hohe Bedeutung
18	Feldflur südöstlich Kirchdorf a. Inn	regional	hohe Bedeutung
19	Halboffenlandschaft, Siedlungsbereich südlich Kirchdorf a. Inn	lokal	mittlere Bedeutung
20	Feldflur nordöstlich Kirchdorf a. Inn	regional	hohe Bedeutung
21	Gewerbegebiet und Siedlungsbereiche Lengdorf (Aering, Achl) bis Inn	lokal	mittlere Bedeutung

Planungsrelevante und geschützte Brutvogelarten mit grafischer Darstellung
(Der Brutstatus und die Anzahl der vorgefundenen Brutpaare am Nachweisort wird im Plan rechts oberhalb des Rangstrichs mit dem entsprechenden Kürzel dargestellt, z.B. **Bf/3**)

Planzeichen	Deutscher Name	Lateinischer Name	Gesamtanzahl Brutpaare	Brutstatus *	Rote Liste Bayern	Rote Liste Deutschland	streng geschützte Art, EG-VO Anh. A oder Stabi VS (Stabi)
	Baumfalke	Falco subbuteo	1	A/C	V	3	zu
	Baumläufer	Lusinia luscinia	1	B	V	V	zu
	Gimpel	Pyrrula pyrrhula	2	B	V		
	Dorngrasmücke	Sylvia communis	3	A/B/C			
	Drosselrohrsänger	Acrocephalus arundinaceus	0	A	2	V	zu
	Eisvogel	Alcedo atthis	10	A/B	3	3	
	Feldlerche	Alauda arvensis	1	A/B	3	3	
	Feldsperling	Passer montanus	16	B/C	V	V	
	Flussregenpfeifer	Charadrius dubius	1	B/C	3		zu
	Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus	1	A/B	3		
	Goldammer	Emberiza citrinella	14	A/B/C	V		
	Grauspecht	Picus canus	1	A/B	3	2	zu
	Grünspecht	Picus viridis	1	A/B/C	V		zu
	Habicht	Accipiter gentilis	1	A/B	3		zu
	Heckenbraunelle	Prunella modularis	1	C			
	Höhltaube	Columba oenas	5	B/C	V		
	Kiebitz	Vanellus vanellus	42	A/B/C	2	2	zu
	Klappergrasmücke	Sylvia curruca	0	A	V		
	Kleinspecht	Dryobates minor	3	A/B	V	V	
	Kolkrabe	Arak crocza	1	B	2	3	
	Kuckuck	Cuculus canorus	7	A/B	V	V	
	Mauersegler	Apus apus	1	B	V		
	Mittelspecht	Bulbi bulbi	2	B/C			zu
	Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	4	B	V	V	
	Neuntöter	Lanius collurio	3	B/C			
	Pirol	Oriolus oriolus	12	A/B/C	V	V	
	Rauchschwalbe	Hirundo rustica	10	B	V	V	
	Rebhuhn	Perdix perdix	1	A/B	3	2	
	Rohrschwirl	Locustella lanceolata	0	A	3		zu
	Schwalbenmöwe	Arak sterpea	2	A/B	3		
	Schwarzkehlchen	Saxicola rubicola	1	A/B/C	3	V	
	Schwarzspecht	Dryocopus martius	4	A/B/C	V		zu
	Sperber	Accipiter nisus	2	A/B/C			zu
	Sperlingskauz	Glaucidium passerinum	1	B	V		zu
	Teichhuhn	Gallinula chloropus	4	A/B/C	V	V	zu
	Teichrohrsänger	Acrocephalus cirpaceus	13	A/B			
	Turmfalke	Falco tinnunculus	5	A/B/C			zu
	Turteltaube	Streptopelia turtur	1	A/B	V	3	zu
	Uferschwalbe	Riparia riparia	29	C	V		zu
	Wachtel	Coturnix coturnix	1	A/B	V		
	Waldkauz	Strix aluco	3	B			zu
	Wasserralle	Rallus aquaticus	1	A/C	2	V	
	Wespenbussard	Pernis apivorus	1	B	3	V	zu
	Zwergtaucher	Ixobrychus minutus	1	B	1	1	zu
	Zwergtaucher	Tachybaptus ruficollis	1	A/C			
	Haussperling	Passer domesticus		B/C		V	

* A = Brutzeitfeststellung (möglliches Brüten)
B = Brutverdacht (wahrscheinliches Brüten)
C = Brutnachweis (gesichertes Brüten)

** 1 = Vom Aussterben bedroht
2 = Stark gefährdet
3 = Gefährdet
V = Vorwarnliste

TP B **Inn-Auwald südlich Kirchdorf a. Inn**

- ✓ überwiegend hohe bis sehr hohe Bedeutung für Flora / Vegetation
- ✓ hohe Bedeutung für die Avifauna
- mittelbare Beeinträchtigung eines avifaunistischen Lebensraumes durch Überspannung, der aufgrund seiner Artnachweise, seiner strukturellen Ausstattung und Habitatvielfalt als einer der hochwertigsten des gesamten Untersuchungsgebietes anzusprechen ist
- niedriges Gefährdungspotenzial für die Avifauna

TP 9 **Feldflur nordöstlich Kirchdorf a. Inn**

- ✓ überwiegend untergeordnete, kleinflächig durchschnittlich – hohe Bedeutung für Flora / Vegetation
- ✓ hohe Bedeutung für die Avifauna
- mittelbare Beeinträchtigung eines avifaunistischen Lebensraumes mit hoher Bedeutung vor allem aufgrund des Brutvorkommens des Ki ebitzes


TP B
TP 9
Kirchdorfer Straße
Siebeldorfer Straße
Siebeldorfer Straße
Siebeld